Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7612120-2-2

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Türbänder

Handelsname Spezifikation	**Schüco VL-Bänder** gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**
Leistungsstufen und -klassen	gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**
Verwendungszweck	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz
in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von	**SCHÜCO International KG** Karolinenstr. 1-15, DE-33609 Bielefeld
Herstellungsbetrieb(e)	**7012742**
Notifizierte Stelle EG-Referenz-Nr.	**0757**

Grundlage(n):

EN 1935:2002-02/AC:2003-12

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

EN 1935 : 2002

beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 07.03.2018 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 06.03.2024, solange weder die harmonisierten Norm, das Bauprodukt, der AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern sie nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 229EG 7612120 gebunden.

Prof. Jörn P. Lass
Institutsleiter

ift Rosenheim
07.03.2021

ift Rosenheim
Notifizierte Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle
PÜZ
EG-Referenz-Nr. 0757

Christian Kehrer
Leiter der notifizierten
Produktzertifizierungsstelle

CE

www.ec.europa.eu

www.ift-rosenheim.de

Ve-Zer-5102-de / 01.01.2020

Aufstellung der Bänder:

lfd. 1

Produktbezeichnung:	**Schüco VL-Band 100 Grad II naö**
Bandtyp:	3-teiliges verdeckt liegendes Band mit wartungsfreier Gleitlagertechnik
Werkstoff:	Aluminium und Zinkdruckguss
Befestigung:	verschraubt mit Gewindeaufnahme am Profil
Referenz-Prüfbericht:	14-001370-PR01 vom 28. Mai 2014

Klassifizierung:	**3**	**7**	**4**	**0**	**1**	*****	**0**	**11**

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 2

Produktbezeichnung:	**Schüco VL-Band 100 Grad II niö**
Bandtyp:	3-teiliges verdeckt liegendes Band mit wartungsfreier Gleitlagertechnik
Werkstoff:	Aluminium und Zinkdruckguss
Befestigung:	verschraubt mit Gewindeaufnahme am Profil
Referenz-Prüfbericht:	14-001370-PR01 vom 28. Mai 2014

Klassifizierung:	**3**	**7**	**4**	**0**	**1**	*****	**0**	**11**

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz